



**CSS d.o.o.**

**Odjel za certifikaciju**

Savska 144 a, 10000 Zagreb

OIB: 55562638214, tel. 01/6159-178, fax:6159-179, e-mail: [cssdoo@gmail.com](mailto:cssdoo@gmail.com)

**NB 2481, OT 4/05**

17065-HAA



## CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE 4/05-ZGP-18/333 7. izmjena

U skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Pravilnikom o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19) utvrđeno je da su građevni proizvodi:

**BETONI**  
**(prema popisu u prilogu)**

koje na tržište stavlja:

**EKSPERT GRADNJA d.o.o.**  
**Trg fontana 2**  
**BUZET**

i koji su proizvedeni u tvornici:

**EKSPERT GRADNJA d.o.o.**  
**BUZET**  
**Tvornica betona Sveti Ivan (Buzet)**

Ovim se certifikatom potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisanim u normama

**HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007**

u skladu sa sustavom 2+ i da

**Kontrola tvorničke proizvodnje ispunjava sve propisane i gore navedene zahtjeve.**

Ovaj je certifikat prvi puta izdan 27. ožujka 2018. i ostaje valjan sve dok se ne promijene metode ispitivanja i/ili zahtjevi kontrole tvorničke proizvodnje obuhvaćene u hrvatskoj normi, koja se koristi za ocjenu svojstava objavljenih značajki, te dok se znatno ne izmijene proizvodi i uvjeti u proizvodnom pogonu.

Odgovorna osoba:

Dalibor Oršulić, dipl. ing.



Klasa: 360-02/17-2/505  
Urbroj 387-20-17-60  
Zagreb, 2022-03-22



CSS d.o.o.

Odjel za certifikaciju

Savska 144 a, 10000 Zagreb

OIB: 55562638214, tel. 01/6159-178, fax:6159-179, e-mail: [cssdoo@gmail.com](mailto:cssdoo@gmail.com)

NB 2481, OT 4/05

17065·HAA



**PRILOG CERTIFIKATU O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE  
PROIZVODNJE  
4/05-ZGP-18/333  
7. izmjena**

Popis proizvoda proizvođača:

**EKSPERT GRADNJA d.o.o.**  
Trg fontana 2  
**BUZET**  
Tvornica betona Sveti Ivan (Buzet)

**1. Projektirani beton**

Oznaka tipa (sastava)	Razred tlačne čvrstoće	Razred izloženosti	Razred konzistencije	Razred sadržaja klorida	D <sub>max</sub>	Druga deklarirana svojstva
EG15P16	C12/15	X0	S4	Cl 0,20	16	-
EG20P16	C16/20	X0	S4	Cl 0,20	16	-
EG25P16	C20/25	XC1	S4	Cl 0,20	16	-
EG25-E	C20/25	XC1	S4	Cl 0,20	4	-
EG30P16	C25/30	XC2	S4	Cl 0,20	16	-
EG30P16-V2	C25/30	XC2	S4	Cl 0,20	16	VDP2 (30 mm)
EG30M	C25/30	XC2	S4	Cl 0,20	4	-
EG37P16-V2	C30/37	XC4, XD2, XS1, XA1	S4	Cl 0,20	16	VDP2 (30 mm)
EG37P16-V3	C30/37	XC4, XD2, XS1, XA1	S4	Cl 0,20	16	VDP3 (15 mm)
EG37P16-XF	C30/37	XC4, XA1, XD2, XS1, XF3, XF4	S4	Cl 0,20	16	VDP2 (30 mm)
EG37P16-B	C30/37	XC4, XD2, XS1, XA2	S4	Cl 0,20	16	VDP3 (15 mm)
EG45P16-V3	C35/45	XC4, XD3, XS3, XA1	S4	Cl 0,20	16	VDP3 (15 mm)
EG45P16-rigol	C35/45	XC4, XD3, XS3, XA1	S2	Cl 0,20	16	-
EG50P16	C40/50	XC4, XD3, XS3, XA1	S4	Cl 0,20	16	-

Popis proizvoda u ovom prilogu sastavni je dio Certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje oznake 4/05-ZGP-18/333 od 2022-03-22.

Odgovorna osoba:

Dalibor Oršulić, dipl. ing.

  
 **CSS d.o.o.**  
za kontrolu kakvoće  
materijala  
ZAGREB, Savska cesta 144a