



**EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet**  
Trg Fontana 2, 52420 Buzet  
Tel: 052 662 987  
email: betonara.ekspertgradnja@gmail.com



## **IZJAVA O SVOJSTVIMA** **br. 67402891950-ZGP-030**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **EG30M**
2. Namjeravana uporaba/uporabe: **Beton proizveden u svježem stanju, a namjenjen za opću namjenu u graditeljstvu**
3. Proizvođač: **EKSPERT GRADNJA d.o.o.**  
**Trg Fontana 2, HR-52420 Buzet**
4. Proizvodni pogon/pogoni: **EKSPERT GRADNJA d.o.o.**  
**Tvornica betona Sveti Ivan (Buzet)**
5. Ovlašteni zastupnik: **/**
6. Sustav/sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva: **2+**
- 7a. Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis: **HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007**  
Odobreno tijelo/odobrena tijela: **CSS d.o.o., Savska 144a, Odijel za certifikaciju, HR-10000 Zagreb**
- 7b. Tehnički propis: **Tehnički propis o građevnim proizvodima ("Narodne novine" broj 35/18, 104/19)**  
Odobreno tijelo/odobrena tijela: **CSS d.o.o., Savska 144a, Odijel za certifikaciju, HR-10000 Zagreb**
- 7c. Hrvatski dokument za ocjenjivanje: **/**  
Hrvatska tehnička ocjena: **/**  
Odobreno tijelo/odobrena tijela: **/**
8. Broj certifikata/broj izvještaja o ispitivanju: **4/05-ZGP-18/333, 7.izmjena**
9. Objavljeno svojstvo/svojstva:

Razred tlačne čvrstoće	<b>C25/30</b>
Razred izloženosti	<b>XC2</b>
Razred konzistencije	<b>S4</b>
Razred sadržaja klorida	<b>Cl 0,20</b>
Razred vodonepropusnosti	<b>/</b>
Maksimalno zrno agregata	<b>Dmax. 4mm</b>

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je sa objavljenim svojstvima.  
Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine, broj 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19, 118/20), pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:  
Siniša Vivoda, član uprave

U Buzetu, dana 22.03.2022.

**EKSPERT GRADNJA d.o.o.**  
Trg Fontana 2  
BUZET