



EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet
Trg Fontana 2, 52420 Buzet
Tel: 052 662 987
email: betonara.ekspertgradnja@gmail.com



IZJAVA O SVOJSTVIMA **br. 67402891950-ZGP-033**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **EG37P16-XF**
2. Namjeravana uporaba/uporabe: **Beton proizveden u svježem stanju, a namjenjen za opću namjenu u graditeljstvu**
3. Proizvođač: **EKSPERT GRADNJA d.o.o.**
Trg Fontana 2, HR-52420 Buzet
4. Proizvodni pogon/pogoni: **EKSPERT GRADNJA d.o.o.**
Tvornica betona Sveti Ivan (Buzet)
5. Ovlašteni zastupnik: **/**
6. Sustav/sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva: **2+**
- 7a. Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis: **HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007**
Odobreno tijelo/odobrena tijela: **CSS d.o.o., Savska 144a, Odijel za certifikaciju, HR-10000 Zagreb**
- 7b. Tehnički propis: **Tehnički propis o građevnim proizvodima ("Narodne novine" broj 35/18, 104/19)**
Odobreno tijelo/odobrena tijela: **CSS d.o.o., Savska 144a, Odijel za certifikaciju, HR-10000 Zagreb**
- 7c. Hrvatski dokument za ocjenjivanje: **/**
Hrvatska tehnička ocjena: **/**
Odobreno tijelo/odobrena tijela: **/**
8. Broj certifikata/broj izvještaja o ispitivanju: **4/05-ZGP-18/333, 7.izmjena**
9. Objavljeno svojstvo/svojstva:
Razred tlačne čvrstoće **C30/37**
Razred izloženosti **XC4, XA1, XD2, XS1, XF3, XF4**
Razred konzistencije **S4**
Razred sadržaja klorida **Cl 0,20**
Razred vodonepropusnosti **VDP2 (30 mm)**
Maksimalno zrno agregata **Dmax. 16mm**

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je sa objavljenim svojstvima.
Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine, broj 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19, 118/20), pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Siniša Vivoda, član uprave

U Buzetu, dana 22.03.2022.

EKSPERT GRADNJA d.o.o.
Trg Fontana 2
BUZET